



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

PUBLICACIÓN PETICIÓN OFERTAS
código: SSGG20160715 VENTANAS CEIP JUAN
CARLOS 1º

DELEGACIÓN	URBANISMO, VIAS Y OBRAS Y SERVICIOS GENERALES Y URBANOS
FECHA PUBLICACIÓN	18/07/2016
DATOS CONTACTO Y DUDAS	Javier Montero Santos, 615 047 425, 607569678 viasyobras@elvisodelalcor.org
PLAZO PRESENTACIÓN	2 semana
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN	29/07/2016

Cantidad	Productos / Descripción / Observaciones
1 unidad	Descripción del producto en el documento adjunto: SSGG_CARPINTERÍA DE ALUMINIO-Tipo01
2 unidades	Descripción del producto en el documento adjunto: SSGG_CARPINTERÍA DE ALUMINIO-Tipo02
1 unidad	Descripción del producto en el documento adjunto: SSGG_CELOSÍA DE LAMAS DE ALUMINIO-Tipo01

Condiciones de la Oferta

<input checked="" type="checkbox"/>	Ajuntar ficha o especificaciones técnicas.
<input checked="" type="checkbox"/>	Indicar plazos de garantía.
<input checked="" type="checkbox"/>	Portes incluidos
<input checked="" type="checkbox"/>	Indicar importe e impuestos (IVA y otros posibles) a aplicar.
<input checked="" type="checkbox"/>	Validez de la oferta <u>3 meses</u> .
<input checked="" type="checkbox"/>	Proponer SOLUCIONES DIFERENTES si lo estima conveniente.
<input type="checkbox"/>	OBLIGATORIO Contacto con el responsable para definir específicamente la petición.
<input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTO Y/O DOCUMENTACIÓN ANEXA

Presentación de la Oferta

<input type="checkbox"/>	Correo electrónico (preferiblemente).
<input checked="" type="checkbox"/>	Registro de entrada.

Si entiende que este formulario debería contener algún campo, indicación o descripción más, le rogamos que nos lo indique. Estamos en proceso de mejora continua. Muchas gracias

SSGG_CARPINTERÍA DE ALUMINIO-Tipo01

- Descripción:

VENTANA ALUMINIO LACADO CORREDERA. Carpintería de aluminio lacado, con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y seguridad, instalada sobre precerco de aluminio (sellado de juntas). Doble acristalamiento, formado por dos vidrios y cámara de aire (4-6-4).Practicable para facilitar su limpieza.

- Dimensiones del hueco:

70x90mm

- Características básicas:

- Resistencia a la carga de viento: Clase 4
- Estanqueidad del agua: Clase 3-4
- Transmitancia térmica máxima: 5,70 W/m²K
- Permeabilidad al aire: Clase 1

Según normativa: CTE-DB-HE; CTE-DB-SUA; CTE-DB-HE; Normas UNE.

SSGG_CARPINTERÍA DE ALUMINIO-Tipo02

- Descripción:

VENTANA ALUMINIO (LACADO) CORREDERA. Carpintería de aluminio lacado, con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y seguridad, instalada sobre precerco de aluminio (sellado de juntas). Doble acristalamiento, formado por dos vidrios y cámara de aire (4-6-4).Practicable para facilitar su limpieza.

- Dimensiones del hueco:

120x120mm

- Características básicas:

- Resistencia a la carga de viento: Clase 4
- Estanqueidad del agua: Clase 3-4
- Transmitancia térmica máxima: 5,70 W/m²K
- Permeabilidad al aire: Clase 1

Según normativa: CTE-DB-HE; CTE-DB-SUA; CTE-DB-HE; Normas UNE.

SSGG_CELOSÍA DE LAMAS DE ALUMINIO-Tipo01

- **Descripción:**

Celosía fija de aluminio lacado, para montar en posición vertical, formada por lamas fijas, (de sección ovalada), colocadas en posición horizontal, marco de pletina. Incluyendo, sistema o elemento físico de protección del hueco contra la intrusión de aves.

- **Dimensiones del hueco:**

60x40mm